Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung.

Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen – auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf denjenigen Umfang, wie er in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt ist (www.agosi.de/download).

2017-01 ПЛП NETZWEHKMENSCH.DE





Legierungen, Halbzeuge und Zubehör für Schmuckschaffende



Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Kanzlerstraße 17 | 75175 Pforzheim | Germany Phone +49 7231 960-247 | Fax +49 7231 650-490 halbzeug@agosi.de | www.agosi.de

Part of the Umicore Group

Wir zeigen Verantwortung

Agosi und das Responsible Jewellery Council stehen für eine konfliktfreie Lieferkette: CoC-Feingold mit Herkunftsnachweis

Mehr Info auf Seite 49





Als Schmuckschaffende(r) möchten Sie schnell und unkompliziert auf wichtige Edelmetallhalbzeuge zugreifen. Damit Sie Ihre Lagerhaltung auf ein Minimum reduzieren und somit Kosten sparen können, versorgt Sie das kompetente Agosi-Team in werkstattüblichen Mengen mit allen Vorprodukten, die für einen reibungslosen Fertigungsprozess erforderlich sind. Schnell, freundlich, zuverlässig und in bewährter Agosi-Qualität.

Mit unserer umfangreichen und sofort lieferbaren Angebotspalette an Halbzeugen in den gängigen Schmucklegierungen decken wir einen hohen Prozentsatz dessen ab, was Sie für Ihre Arbeit benötigen. Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Blech- und Drahtstärken sowie Rohrvarianten und Gießplättchen, die wir ebenso bevorraten wie ein großes Sortiment an Schmuckloten, Hilfsmitteln und Schmuckhalbfabrikaten.



LAGERPRODUKTE

Farbgoldlegierungen SEITE

Weißgoldlegierungen SEITE 1

Platin-, Palladiumlegierungen SEITE

Silberlegierungen | Bicolor SEITE 1

Lote SEITE 17

ohre SEITE 19

Fluss- und Hilfsmittel SEITE 21

Galvanik SEITE 24

SERVICEPRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Ringrohlinge SEITE 29

Schmuckguss SEITE 31

Schmuckhalbfabrikate SEITE 32

Online-Lager SEITE 37

EDELMETALL-RÜCKGEWINNUNG

Scheidgut und Gekrätz SEITE 41

Abholservice SEITE 45

delmetallservices SEITE 47

Konfliktfreies Gold SEITE 49

HILFEN FÜR DEN GOLDSCHMIED

Werbemittel SEITE 55

Legierungskasten, AgosiFibel SEITE 57

Anwendungstechnik, Nachwuchsförderung und Werkstattgespräche SEITE 59

Morgens bestellt – mittags zum Versand

Dafür sorgen Ihre persönlichen Ansprechpartner – ein erfahrenes Team



Nehmen Sie Kontakt mit dem für Ihren Postleitzahlbereich zuständigen Ansprechpartner auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Per **Telefax** erreichen Sie uns unter: (07231) 650-490



AgosiFarbgold Eigenschaften Schmucklegierung Farbe

Schmuck- legierung	Farbe	Schmelzbereich	Dichte	Härte
		°C	g/cm³	Vickers
FARBGOLD				
333/75	sattgelb	910 - 850	10,9	105
333/120G	gelb	860 - 800	10,9	100
375/120G	gelb	830 - 800	10,9	125
585/40	rot	920 - 900	13,1	130
585/100	rosé	870 - 820	13,3	140
585/260	gelb	850 - 830	13,7	160
585/300	hellgelb	890 - 850	13,9	140
585/340	grüngelb	940 - 860	14,0	120
750/40	rot	900 - 880	15,0	160
750/90	rosé	890 - 870	15,3	140
750/130	sattgelb	890 - 880	15,4	140
750/150	hellgelb	920 - 890	15,5	130
900/50	sattgelb	985 - 940	17,5	80
917/10	rosé	990 - 975	17,6	110

Lieferformen

	Gieß- plättchen	Ble Ferti	Bleche Fertigungsbreite 100 mm				Drähte "rund" Stange					Stangen	Walzdrähte max. 400 mm lang		
		3,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	0,5 mm	3,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	0,25 mm		8,0 mm	6,0 mm	4,0 mm
FARBGOLD															
333/75			•		•		•	•		•				•	
333/120G	•														
375/120G	•														
585/40	•		•		•			•						•	
585/100	•		•		•			•		•				•	
585/260	•		•		•									•	
585/300	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
585/340	•				•										
750/40	•		•		•			•		•				•	
750/90	•	•	•	•	•	•		•		•				•	•
750/130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	S	•	•	•
750/150	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
900/50	•		•		•			•		•				•	
917/10														•	
Feingold										•					

19,3

25

S = lieferbar auch als runde Stangen, max. 2 m lang, hart, in 5 mm ø, 4 mm ø und 3 mm ø (751/130) Sämtliche Produkte werden schlussgeglüht ausgeliefert.



AgosiWeißgold

Eigenschaften

Schmuck- legierung	Farbe	Schmelzbereich	Dichte	Härte	
		°C	g/cm³	Vickers	
WEISSGOLD					
590 H1*	weiß Ni	990 - 910	12,8	150	
585 H10*	weiß Ni	940 - 900	12,7	190	
585 S	weiß Pd	1130 - 1040	14,5	90	
585 M	weiß Pd	1150 - 1060	14,5	160	
750 H1*	weiß Ni	960 - 920	14,8	210	
750 H8*	weiß Ni	925 - 865	14,4	190	
750 S	weiß Pd	1160 - 1000	16,0	100	
750 M	weiß Pd	1150 - 1040	15,8	140	

Lieferformen

Gieß- plättchen	Bleche Fertigungsbreite 100 mm				Drähte "rund"								
	3,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	0,5 mm	3,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	8,0 mm	6,0 mm	4,0 mm	
		•					•				•		
•													
•		•		•			•				•		
•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	
		•		•			•				•		
•													
•	•	•		•			•				•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		3,0 mm	3,0 2,0 mm	3,0 2,0 1,5 mm	3,0 2,0 1,5 1,0 mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 mm mm mm mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,5 mm mm mm mm mm mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,5 1,0 mm mm mm mm mm mm mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,5 1,0 8,0 mm mm mm mm mm mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,5 1,0 8,0 6,0 mm mm mm mm mm mm mm	3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,0 1,5 1,0 8,0 6,0 4,0 mm

^{* =} Legierung ist nickelhaltig. Sie erfüllt im Auslieferungszustand nicht die Norm EN 1811:2011 Sämtliche Produkte werden schlussgeglüht ausgeliefert.

AgosiPlatin Palladium

Eigenschaften 8

Schmuck- legierung	Farbe	Schmelzbereich	Dichte	Härte	
		°C	g/cm³	Vickers	
PLATIN					
Ptlr 800	weiß Pt	1830 - 1815	21,7	190	
PtCo 950	weiß Pt	1740 - 1730	20,5	130	
PtW 950	weiß Pt	1860 - 1840	21,3	150	
PtCu 960	weiß Pt	1745 - 1730	20,3	100	
PALLADIUM					
PdAg 500/475	grau Pd	1280 - 1200	11,1	90	
PdAg 950/20	weiß Pd	1450 - 1380	11,8	100	

Lieferformen

	Gießplättchen	Bleche				Drähte	"rund"	Walzdrähte max. 400 mm lang		
		3,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	0,5 mm	3,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	6,0 mm	4,0 mm
PLATIN										
Ptlr 800			•	•			•	•	•	
PtCo 950	•									
PtW 950		•	•	•			•	•	•	•
PtCu 960	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PALLADIUM										
PdAg 500/475			•	•					•	
PdAg 950/20	•		•	•			•	•	•	

Sämtliche Produkte werden schlussgeglüht ausgeliefert.



AgosiSilberlegierungen

Eigenschaften

Schmuck- legierung	Farbe	Schmelzbereich °C	Dichte g/cm³	Härte Silber Vickers	
SILBER					
Ag 935	weiß Ag	910 - 820	10,3	70	
Feinsilber	weiß Ag	961	10,5	35	

Lieferformen

		Bleche vorrätig bis max. 500 x 250 (Stärke 0,5 bis 2,0 mm) bzw. 250 x 250 (Stärke 3,0 und 4,0 mm)											
	4,0 mm	3,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,5 mm				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
						•							
	•												

	Drähte "rund"					Stangen "rund" max. 2 m lang, hart			Walzdı max. 40				
	4,0 mm	3,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	0,25 mm	6,0 mm	5,0 mm	2,0 mm	8,0 mm	6,0 mm	4,0 mm	
SILBER													
Ag 935	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Feinsilber													

AgosiBicolor

chicht- cärke	Gesamt- stärke	Farbe	Dichte	Faingel	aalt		
				Feingehalt			Härte der Auflage
			g/cm³	Au	Pd	Ag	HV
		· ·		·	· ·		
,1 mm	1 mm	weiß/gelb	11,3	172		775	28
,3 mm	3 mm	weiß/gelb	11,3	172		775	28
,2 mm	1 mm	weiß/gelb	12,3	335		640	28
,1 mm	1 mm	weiß/rot	11,1	129		813	160
,1 mm	1 mm	weiß/grau	10,6		125	830	100
,3 ,2 ,1	mm mm	mm 3 mm mm 1 mm	mm 3 mm weiß/gelb mm 1 mm weiß/gelb mm 1 mm weiß/rot	mm 3 mm weiß/gelb 11,3 mm 1 mm weiß/gelb 12,3 mm 1 mm weiß/rot 11,1	mm 3 mm weiß/gelb 11,3 172 mm 1 mm weiß/gelb 12,3 335 mm 1 mm weiß/rot 11,1 129	mm 3 mm weiß/gelb 11,3 172 mm 1 mm weiß/gelb 12,3 335 mm 1 mm weiß/rot 11,1 129	mm 3 mm weiß/gelb 11,3 172 775 mm 1 mm weiß/gelb 12,3 335 640 mm 1 mm weiß/rot 11,1 129 813

Die Bleche sind in o.g. Gesamtstärke und einer Fertigungsbreite von max. 80 mm ab Lager lieferbar. Auf der Silberseite beträgt die Oberflächenhärte 70 HV. Sämtliche Produkte werden schlussgeglüht ausgeliefert.

AgosiLote

LOTE	Schmucklote	Arbeits- tempe-	Fließ- verhalten				Flussmittel Empfehlung		
		ratur		Spulen	Blech	Draht	(siehe S. 21)		
		°C		2g	0,3 mm	0,5 mm			
FARBGOLDLOTE cadmiumfrei									
	333 L1 cdf	720	streng	•	•	•	t		
	333 L3 cdf	680	leicht	•	•	•	h/t		
	585 L1 cdf	790	streng	•	•	•	В		
	585 L2 cdf	760	mittel	•	•	•	t		
	585 L3 cdf	720	leicht	•	•	•	t		
	585 L1r cdf	800	streng		•		В		
	750 L1 cdf	810	streng	•	•	•	В		
	750 L2 cdf	760	mittel	•	•	•	t/B		
	750 L3 cdf	720	leicht	•	•	•	t		
	917 L1 cdf	880	streng		•		В		
WEISSGOLDLOTE cadmiumfrei									
	585 WL1 Ni*	800	streng		•	•	В		
	585 WL3 Pd	780	leicht		•	•	В		
	750 WL1 Ni*	840	streng		•	•	В		
	750 WL3 Pd 1)	800	leicht		•	•	В		
	830 WL1 Ni [*] 2)	850	streng		•		В		
SCHMUCKSILBERLOTE cadmiumfrei									
	750 AgL1	770	streng		•	•	t		
	675 AgL1	730	streng	•	•	•	h/t		
	600 AgL2	710	mittel	•	•	•	h		
	600 AgL3	680	leicht	•	•	•	h		
	550 AgL3	660	leicht		•		Oxynon		
							,		
PLATINLOTE cadmiumfrei									
	Pt Lot L1	1400	streng		•				
	Pt Lot L3 1)	1110	leicht		•				
LOTE FÜR PALLADIUM- LEGIERUNGEN cadmiumfrei									
	Pd Lot L1 (± Pt Lot L3)	1110	streng		•				
	Pd Lot L3 (≘ 750 WL3 Pd)	800	leicht		•				

¹⁾ eignet sich auch zum Löten von Palladiumlegierungen 2) eignet sich auch zum Löten von Platinlegierungen * = Lot ist nickelhaltig. Es erfüllt im Auslieferungszustand nicht die NORM EN 1811:2011

AgosiRohre Rohre rund Rohre "rund"

Rohre "rund"										
ABMESSUNGEN										
Außen ø mm		12,00	10,00	10,00	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00	
Innen ø mm		10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	5,00	4,00	
Wand mm		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	
Länge max. cm		50	50	50	50	50	50	50	50	
LEGIERUNGEN	FARBE	Gewicht	sangab	en in g/c	m					
585/300	hellgelb							1,20	2,18	
750/90	rosé							1,34		
750/130	sattgelb						2,90	1,34	2,42	
750/150	hellgelb							1,34		
585 M	weiß							1,26	2,28	
750 M	weiß							1,36	2,48	
PtCu 960	weiß							1,76		
Ag 935	weiß	3,60	1,56	2,94	1,22	2,28	1,95	0,90	1,64	

Rohre "rund"										
ABMESSUNGEN										
Außen ø mm		5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	1,50	
Innen ø mm		4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,40	0,90	
Wand mm		0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	0,30	0,30	
Länge max. cm		50	50	50	50	50	50	50	50	
LEGIERUNGEN	FARBE	Gewichts	sangabe	n in g/cı	m					
585/300	hellgelb	0,98	1,74	0,76	1,32	0,54	0,32		0,16	
750/90	rosé	1,08		0,84		0,60	0,36		0,18	
750/130	sattgelb	1,08	1,94	0,84	1,46	0,60	0,36	0,24	0,18	
750/150	hellgelb	1,08		0,84		0,60	0,36		0,18	
585 M	weiß	1,02	1,82	0,80	1,31	0,56	0,34		0,16	
750 M	weiß	1,12	1,98	0,86	1,46	0,62	0,38		0,18	
PtCu 960	weiß	1,44		1,12		0,80	0,48	0,31		
Ag 935	weiß	0,74	1,30	0,58	0,98	0,40	0,24			

Rohre vierkant

Rohre "vierkant"						
ABMESSUNGEN						
Außen ø mm		6,00	5,00	4,00	3,00	
Innen ø mm		5,00	4,00	3,00	2,00	
Wand mm		0,50	0,50	0,50	0,50	
Länge max. cm		50	50	50	50	
LEGIERUNGEN	FARBE	Gewichts	Gewichtsangaben in g/cm			
Ag 935	weiß	1,14	0,94	0,72	0,52	

Alle Rohre können wir individuell abgelängt anbieten und sofort ausliefern. Andere Abmessungen und Querschnitte fertigen wir relativ kurzfristig nach Ihren Wünschen. Wir produzieren unsere Halbzeuge nach den Maßtoleranzen der DIN-Norm für Kupfer und Kupferknetlegierungen.

Flussmittel

PRODUKT	Flussmittel h	Flussmittel t	Flussmittel B	
Lieferform	100 g Packung 500 g Packung 1 kg Packung	100 g Packung 500 g Packung	100 g Packung	
Bemerkung	weiße Paste ist ein Flussmittel, das bevorzugt bei Silber- und Gold- legierungen unter 720 °C Arbeitstempe- ratur eingesetzt wird.	gelbflüssig ist ein Flussmittel für Gold- und Silber- legierungen. Der opti- male Arbeitstempera- turbereich liegt bei 720 - 780 °C.	flüssig ist ein Flussmittel, das bei Farb- und Weißgoldlegierungen im Temperaturbereich von 780 °C und höher eingesetzt wird.	

PRODUKT	Oxynon	Contex	
Lieferform	50 ml Dose braune Paste	50 ml Dose schwarze Paste	
Bemerkung	ist ein Spezialfluss- mittel zum Anlöten von Edelmetallteilen an Edelstahl-Legierungen. Das Flussmittel schafft die Voraussetzung für eine beständige Verbindung.	ist ein Anti-Flussmittel für präzise Lötungen. Mit Contex abgedeckte Flächen werden durch Lot nicht benetzt. Verhindert das Fließen des Lotes an ungewollte Stellen, ermöglicht dadurch gezielte Lötungen.	

ALLPEX BrazeTec Flussmittelpaste h

Hilfsmittel

PRODUKT	Allpex	Isolit	Waxit-Spray
Lieferform	500 g Dose weißes Pulver	2 x 50 ml Lösung	145 ml Flasche Lösung
Bemerkung	ist ein Universalbeizmittel für sämtliche Gold- und Silberlegierungen, bei denen Oxide und Flussmittelreste beseitigt werden müssen. Mit 250 ml Wasser – im Beizgerät – werden ca. 30 g (vier gehäufte Teelöffel) aufgelöst. Bei einer Temperatur von ca. 60 - 70 °C hat die Beize einen optimalen Wirkungsgrad.	ist ein Trennmittel für Guss- und Modellierwachse gegen Porzellan, Gips, Zement, Kunststoff und Metall. Isolit verhindert das Fest- kleben des Wachsmodells.	ist ein Netzmittel, welches die Oberfläche der Wachsmodelle verbessert. Der Wachsfilm setzt die Oberflächenspannung der Wachsobjekte herab und ermöglicht dadurch ein leichtes Anfließen der Einbettmasse.

RODUKT	Schmelzpulver 52	Beizgerät	Lothalter
eferform	90 g Dose weißes Pulver		
emerkung	ist ein Spezialschmelz- pulver für alle Edelmetall- Legierungen. Bildet einen zusammenhängenden Glasfluss und löst alle Me- talloxide. Sichere Handha- bung durch eine praktische Streudose.	Das Beizgerät ermöglicht dem Goldschmied, Edelmetallwerkstücke rationell abzusäuern. Die thermostatische Steuerung des elektrisch beheizten Gerätes und der damit verbundene geringe Stromverbrauch gestatten eine Dauerbeheizung während des ganzen Arbeitstages.	ist ein praktisches Gerät zum Löten mit Bandloten. In Werkstätten, in denen der Lothalter eingesetzt wird, zeigt sich nach kurzer Zeit eine Loteinsparung. Zudem kann eine Verwechslung der Lotsorten nicht vorkommen.

Galvanoprodukte

Gebrauchsfertige Bäder für dicke Goldschichten

Goldbäder	Goldgehalt	Farbe	Bad-Typ	Schichtdicke
AURUNA® 215	2,5 g Au/1l	hellgelb (750er)	schwach sauer	max. 3 µm
AURUNA® 220 *	4 g Au/1l	blassgelb	schwach sauer	max. 5 μm
AURUNA® 311	2 g Au/1l	sattgelb	stark sauer	mehrere µm
* auf Anfrage				

Ansatzsalz für dünne Goldschichten

Auruna Color	Goldgehalt	Farbe	Bad-Typ	Schichtdicke
Nr. 100	1 g Au/1l	grüngelb (ON)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 μm
Nr. 102	1 g Au/1l	hellgelb (2N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 μm
Nr. 103	1 g Au/1l	gelb (3N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 μm
Nr. 105	1 g Au/1l	rot (5N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 μm
Nr. 109	1 g Au/1l	feingold (9N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 μm
Nr. 150	1 g Au/1l	grüngelb (0N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 μm
Einige Typen sind auch	als Ansatz für 51 mit	5g Au erhältlich.		





Weiße bzw. schwarze Bäder als Ansatzkonzentrat

	Feingehalt	Farbe	Bad-Typ	Schichtdicke
RHODUNA® DIAMOND BRIGHT	2g Rh/1l	weiß	stark sauer	max. 0,5 μm
PLATUNA® N1 *	4g Pt/2l	weiß	stark sauer	max. 1 μm
RUTHUNA® 474 *	5 g Ru/1l	anthrazit	stark sauer	max. 0,5 μm
RHODUNA® 271 * Stiftrhodinierung	2g Rh/100ml	weiß	stark sauer	zeitabhängig
* auf Anfrage	Sämtliche Angaben l	beziehen sich auf ne	u angesetzte Bäder.	

Vorbehandlung, Zubehör

	Eigenschaften
Entfettung 6032	Elektrolytischer Universalreiniger, alkalisch, cyanidfrei
Umicore Platinode® 1111	Anode aus platiniertem Titan für 1l Bad, Maße: 110 x 40 mm









AgosiRingrohlinge Sie setzen auf Qualität

Ringrohlinge mit Vierkantprofil

Die Rohlinge werden aus fugenlos gezogenen Rohren gefertigt und sind damit eine hervorragende Ausgangsbasis für die Schaffung schönster Schmuckstücke, besonders Trauringe.

Durch die Verwendung von Ringrohlingen reduzieren sich sowohl Ihr Materialeinsatz wie auch Ihr Zeitaufwand. Anfallende Bearbeitungsreste, Feilung etc. verringern sich ebenfalls auf ein Minimum – Sie sparen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

Ringrohlinge werden aus fugenlos gezogenen Rohren gefertigt und sind als Einzelstücke nach Ihren Wünschen lieferbar:

- >> kurzfristige Anfertigung
- in 14 und 18 ct Gelb- und Weißgold, Pt 950, Pd 950 und Ag 935
- Ringweiten von 47 bis 69 mm
- Materialstärke bis max. 3,0 mm
- Breite nach Ihren Angaben (max. 15 mm)

AgosiSchmuckguss

Wir gießen Ihre Modelle

Im Schmuckgussverfahren vervielfältigen wir Ihre individuellen Modelle in Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumlegierungen.

Neben der traditionellen Variante – Sie liefern uns ein Originaloder Wachsmodell an – bieten wir zudem die Möglichkeit, anhand von CAD-Daten ein Wachsplottermodell zu erstellen und daraus Rohgussteile zu fertigen.

CAD-Daten

Auf Basis einer von Ihnen digital zur Verfügung gestellten .stl-Datei produzieren wir mittels modernster Maschinen ein Wachsplotter-Modell in sehr hoher Genauigkeit. Dieses Modell kann direkt in der von Ihnen gewünschten Legierung gegossen werden. Optional ist auch möglich, davon zunächst ein Teil in Silber zu gießen, das Sie wiederum zur weiteren Vervielfältigung als Modell benutzen können.

Originalmodelle

Davon wird zunächst eine Gummioder Silikonform angefertigt. Dies ist Voraussetzung für die Erstellung von entsprechenden Wachsteilen, die dann wiederum Grundlage für den Guss in diversen Edelmetalllegierungen sind.

Wachsmodelle

Diese können als "verlorener Guss" direkt abgegossen werden. Alternativ bietet es sich an, von den z.B. in Feilwachs aufwändig handgefertigten Modellen eine Silikonform zu erstellen, um diese dann beliebig oft in den gewünschten Legierungen reproduzieren zu können.

Formen

Je nach Modellbeschaffenheit kann zwischen Gummi- und Silikonform gewählt werden. Die Gummiform wird unter Hitze und Druck erstellt. Die Silikonform (auch Kaltform genannt) ist diesen Einflüssen nicht ausgesetzt und wird deshalb bei der Abformung von hitzeempfindlichen bzw. hohlen Materialien angewandt. Der Vorteil einer Silikonform ist außerdem der geringere Schwund beim Abformungsprozess (ca. 1 %) im Vergleich zur Gummiform (ca. 3,5 %), jeweils bei normalen Materialstärken.

Schmuckhalbfabrikate

SERVICEPRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SCHMUCKHALBFABRIKATE

Agosi

7 Gründe,

warum Sie diese Fassung nicht selbst machen sollten ...

Für Schmuckschaffende haben wir unser Angebot und unseren Service stark erweitert. In Zusammenarbeit mit der Firma Domino bieten wir Ihnen Zugang zu Europas umfangreichstem Sortiment an Fassungen, Ringschienen und anderen wichtigen Komponenten im Schmuckbereich: unser Handbuch.

- 1 Sparen Sie Geld ... Nicht immer lohnt es sich, Standardelemente selbst zu fertigen. Nutzen Sie unser riesiges Sortiment an Schmuckhalbfabrikaten und Furnituren, um die Produktivität Ihrer Werkstatt zu optimieren.
- 2 ... und Zeit. Aufwändige Vorarbeiten können wegfallen, wenn hochwertige "Standards" das Leben erleichtern. Mit Schmuckhalbfabrikaten von Agosi können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und Sie schaffen sich Freiraum für Ihre Kreativität.
- Vergleichen Sie 1:1 Unser Handbuch ist eine echte Verkaufshilfe für Sie. Legen Sie Schmuckelemente auf die abgebildeten Objekte und machen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kunden ein erstes Bild. Alle Abbildungen sind in Originalgröße und perspektivisch dargestellt. Ihr Kunde bekommt sofort einen Eindruck von seinem neuen Schmuckstück.





- 4 Kombinieren Sie nach Lust und Laune Einer der größten Vorteile unseres Handbuchs ist die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Schmuckelemente. Dieses Komplettsystem ist eine unerschöpfliche Quelle für immer neue Schmuckkreationen.
- 5 Setzen Sie auf Qualität "Eine Standard-Lösung" bedeutet keinen Qualitäts- oder Imageverlust. Denn unsere Produkte sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Überzeugen Sie sich von unserer hohen Qualität auch in diesem Produktsegment, das in 14 ct./18 ct. (gelb + weiß) sowie Pt erhältlich ist. Darüber hinaus sind gegossene Teile auch in Ag 935 lieferbar.
- 6 Nutzen Sie unsere Logistik Durch die Erweiterung unseres Angebotes können Sie zusätzlich zu Ihrer Halbzeugbestellung auch Schmuckhalbfabrikate in einer Sendung geliefert bekommen. Als Komplettanbieter versorgt Agosi Sie aus einer Hand selbstverständlich auch über Ihr Gewichtskonto.
- 7 Freuen Sie sich über Ihr kostenloses Lager Ihr neues Handbuch ist ein virtuelles Lager, von dem Sie jederzeit und unkompliziert vorgefertigte Schmuckelemente abrufen können und das ohne jegliche Lagerhaltungskosten für Sie.

24 Stunden für Sie geöffnet

Bestellen Sie doch einfach, wann Sie wollen.

www.agosi.de/lagerprogramm

Diesen Service haben wir für Sie um eine Komponente erweitert. Nutzen Sie zusätzlich zu dem gewohnten Telefonkontakt für Ihre Bestellungen oder Anfragen unseren "elektronischen Produktkonfigurator" im Internet. Sie können so bequem und wann immer Sie wollen unter www.agosi. de/lagerprogramm auf unser umfangreiches Produktsortiment zugreifen.

Sie suchen eine spezielle Schmucklegierung in einer bestimmten Halbzeugform, ein Halbfertigprodukt oder Hilfsmittel?

Mit ein paar Mausklicks kommen Sie jetzt schnell und ohne Umwege zielgerichtet zum gewünschten Produkt, wobei Ihnen vorzugsweise die jeweiligen Lagerartikel aufgezeigt werden. Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, sehen Sie automatisch Informationen, die für dieses Merkmal relevant sind. Wenn Sie Abmessungen eingegeben haben, können Sie sich sofort das errechnete Gewicht anzeigen lassen.

Jederzeit verfügbar

Besuchen Sie Ihr "virtuelles Lager", wann es Ihnen gerade passt. Neben den individuellen Produktkonfigurationen haben Sie hier auch die Möglichkeit, unsere Serviceangebote zu nutzen.

So können Sie z.B. einen Auftrag zur Abholung von edelmetallhaltigen Abfällen erteilen sowie wichtige Zusatzinformationen finden. Unser elektronischer Vertriebsassistent ist damit eine ideale Ergänzung für den Telefon-Bestellservice, der Ihnen selbstverständlich auch weiterhin in gewohnter Weise zur Verfügung steht.





Scheidgut und Gekrätz

Was passiert eigentlich mit Ihrem Scheidgut und Gekrätz?

Unter Scheidgut verstehen wir schmelzbare Materialien wie z.B. Altschmuck, Zahngold, Werkstattabfälle und Feilung.

Bei Gekrätz handelt es sich dagegen um brennbare edelmetallhaltige Abfälle, wie Kehricht, Schmirgellatten oder Reste aus dem Poliermotor bzw. aus dem Staubsaugerbeutel. Von Ihnen angelieferte Scheidgut- und Gekrätzposten werden von uns grundsätzlich individuell bearbeitet. Nach dem Homogenisierungsprozess durch Einschmelzen bzw. Präparieren werden durch Mehrfachanalysen sorgfältig die Feingehalte Ihres angelieferten Materials ermittelt. Neben den klassischen Verfahren (z.B. Dokimasie) kommt hierbei auch modernste instrumentelle Analytik (z.B. ICP-OES) zur Anwendung.

Was ist besser – länger Sammeln oder häufiger Scheiden?

Durch Anlieferung einer größeren Menge haben Sie den Vorteil eines günstigeren Staffelpreises, d.h. die Aufarbeitungskosten je Gramm werden geringer. Dies wird aber in der Regel durch betriebswirtschaftliche Überlegungen schnell wieder aufgewogen, denn bei hohen Edelmetallpreisen ist die Kapitalbindung durch das Scheidgut von wesentlicher Bedeutung.

Angenommen, Sie besitzen Scheidgut im Wert von 12.000 Euro, dann betragen Ihre Kapitalkosten bei einem kalkulierten Zinssatz von 10% bereits 100 Euro im Monat.

Dieses Beispiel macht deutlich, dass in der heutigen Zeit ein schneller Umschlag der Edelmetallabfälle die wirtschaftlichere Lösung ist.

Scheidgut-Tipps für den Goldschmied

Sollen Edelmetalllegierungen getrennt gesammelt und angeliefert werden?

Es empfiehlt sich, unterschiedliche Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumlegierungen separat zu sammeln. Sie behalten dadurch einen besseren Überblick über Ihre wertvollen Materialien. Bei der Aufarbeitung können dann durchaus unterschiedliche Edelmetallabfälle zusammengegeben werden, wobei hier neben der Kostenbetrachtung insbesondere auch die technische Machbarkeit berücksichtigt werden muss.

Goldlegierungen

Abfälle unterschiedlicher Karätigkeit werden zusammen eingeschmolzen und analysiert. Bei Weißgoldlegierungen und/oder kleineren Mengen an Platinfeilung empfiehlt sich außer der Gold-Silber-Analyse auch die Zusatzuntersuchung auf Platin und Palladium.

Platinhaltige Abfälle

erfordern nicht zuletzt aufgrund der hohen Schmelztemperaturen ein aufwändiges Analyseverfahren (Naturalscheidung) und sollten deshalb nicht mit anderem Scheidgut vermischt werden.

Silberscheidgut

Kleinere Mengen können dem Goldscheidgut beigegeben werden. Eine separate Scheidung ist ab einer Anlieferungsmenge von etwa 2 kg möglich.

Wie wird Gekrätz gesammelt?

Diese edelmetallärmeren Abfälle sollten wegen der relativ hohen Mindestkosten für Präparation, Verarbeitung und Analyse über einen längeren Zeitraum gesammelt und erst ab einer Menge von etwa 20 kg zur Aufarbeitung gegeben werden. Sammelfristen von mehreren Jahren sind dabei keine Seltenheit.

Wie kann ich die zurückgewonnenen Edelmetalle verwenden?

Hier bieten wir Ihnen drei Möglichkeiten an, die Sie darüber hinaus noch nach Ihren Wünschen miteinander kombinieren können:

- >> Wir schreiben das Edelmetall Ihrem Gewichtskonto gut.
- Sie verkaufen Ihr Edelmetall nach der Scheidgutabrechnung zum aktuellen Tagespreis an Agosi.
- » Sie lassen sich das Edelmetall physisch ausliefern. Wahlweise als Barren, Granulat oder als Schmucklegierung in der von Ihnen gewünschten Halbzeugform.

Gewichtskonto bei Agosi

Mit Ihrem Gewichtskonto können Sie z.B. Ihre nächste EdelmetallBestellung "finanzieren". Gerne überweisen wir auch Edelmetall
(gegen eine geringe Kostenpauschale) in Ihrem Auftrag an einen
Lieferanten. Nutzen Sie zudem den Vorteil, Ihr Edelmetall zum
jeweiligen Tageskurs jederzeit verkaufen zu können.

Abholservice

Sicherer Transport mit Safebox und Safebag

Damit Ihr Scheidgut schon auf dem Transportweg zu uns möglichst sicher unterwegs ist, stellen wir Ihnen unser Sicherheitspaket zur Verfügung – dieses schützt Ihr Material nicht nur physisch vor Verlust, sondern bedeutet auch Versicherungsschutz für Ihre Sendung.

So funktioniert der Transport:



Wir wollen, dass Ihre wertvollen Abfälle sicher zu uns nach Pforzheim gelangen. Die logistischen Voraussetzungen dafür haben wir weiter ausgebaut. Je nach Art und Menge Ihrer Materialien stellen wir Ihnen kostenlos passende Behältnisse zur Verfügung:

- für Scheidgut eine Safebox mit 500 ml bzw. 850 ml Inhalt
- für Gekrätz einen verschließbaren Behälter mit ca. 50 l Fassungsvermögen.

Für beide Kategorien bieten wir Ihnen unseren Abholservice an: per Spedition (für Gekrätz) oder per Sicherheitstransport bzw. Kurierdienst (für Scheidgut mit SICHERHEITSPAKET). Auf dem Transportweg ist Ihre Sendung durch uns versichert.

So funktioniert das Sicherheitspaket:

Scheidgutabfälle in die Safebox, diese in einem Umkarton zusammen mit Ihrem Lieferschein in den Safebag. Der zugeklebte und damit versiegelte Safebag garantiert die Unversehrtheit Ihrer Lieferung.



Die Abholung Ihres

Materials beauftragen Sie
per Fax oder E-Mail mit
unserem Abholformular
(siehe www.agosi.de/
download). Damit ha-

ben wir alles Notwendige, um die Abholung durch Kurierdienst oder Sicherheitstransport zu veranlassen.

Die Materialübernahme lassen Sie sich bitte bei Abholung auf dem Quittungsabschnitt des Safebag von dem Transporteur bestätigen. Wir können den Sendungsverlauf für Sie überwachen, wenn Sie die unterzeichnete Quittung abtrennen und uns eine Fotokopie davon zufaxen! Falls das Abholunternehmen eigene Sicherheitsversandtaschen bereitstellt, nutzen Sie diese bitte als zusätzliche Umverpackung.

AgosiEdelmetallservices

Weltweite Verbindungen ...

Aktualität

Um eine optimale Versorgung mit Feinmetallen sicherzustellen, ist unser Edelmetallhandel online mit den wichtigsten Handelszentren der Welt verbunden.

Leistungen

Wir versorgen Sie mit Informationen zu Preisnotierungen und Tageskursen (www.agosi.de/edelmetallkurse). Unser erfahrenes Team wickelt alle An- und Verkaufsaufträge korrekt, pünktlich und zuverlässig ab. Es erledigt den Giroverkehr bzw. die Auslieferung von Edelmetallen in der von Ihnen benötigten Form und an die von Ihnen gewünschten Empfänger.

Als unverzichtbares Bindeglied im Edelmetallkreislauf sichern wir die umfassende Verwaltung und Bereitstellung Ihrer Feinmetalle.

LBMA-Zulassung

Neben Umicore besitzt auch Agosi den Good Delivery Status der LBMA London und ist damit von der London Bullion Market Association als international anerkannter Hersteller von Good Delivery Barren an der Londoner Edelmetallbörse zugelassen.



Full-Service

Damit schließt sich der Kreis als Systemlieferant mit einem vollständigen Dienstleistungsprogramm: Wir bieten den kompletten Edelmetallkreislauf – zuverlässig aus einer Hand.



Gold allein macht nicht glücklich

Agosi verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung und dem Schutz der Umwelt. Deshalb sind wir Mitglied im RJC.

Die Nachfrage nach verantwortlich gehandelten Waren steigt immer mehr, in allen Bereichen des täglichen Lebens. Edelmetalle in Schmuck und anderen Verwendungen sind keine Ausnahme. Dabei sind umweltbewusstes Verhalten, Beachtung der Menschenrechte und gesellschaftliche Verantwortung im gesamten Fertigungsprozess wesentliche Faktoren.

Wir, die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG, sehen uns in dieser Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Umwelt. Als kompetenter Partner für Edelmetall unterstützen wir Sie, als unseren Kunden, auch in dieser Hinsicht.

Agosi ist Kreislaufanbieter und somit auf die Sekundärgewinnung von Edelmetallen spezialisiert. Deshalb haben wir uns als erste deutsche Scheideanstalt der Überprüfung nach den strengen RJC-Kriterien unterzogen. Das Ergebnis ist unser RJC-Zertifikat, das Gütesiegel, welches für unsere moralisch und ethisch einwandfreien Produkte steht.

Was ist RJC?

Responsible Jewellery Council – ist eine internationale non-profit Organisation mit Sitz in London. Ihr Ziel ist es, das Vertrauen der Konsumenten in die Schmuckindustrie und deren Zulieferer aus der Edelmetall- und Edelsteinbranche zu stärken.

www.responsiblejewellery.com

Was bewirkt RJC?

- Ethisch fundierte, sozial ausgerichtete und umweltfreundliche Verfahrenstechniken
- » Verankerung dieser Prinzipien in der gesamten Herstellungskette – von der Rohstoffgewinnung bis zum Ladentisch

Was bedeutet RJC für Sie?

Ganz einfach: rechtschaffen(d)en Schmuck.

Indem Agosi sich an den RJC-Grundsätzen nicht nur orientiert,
sondern nachprüfbar deren strenge Kriterien einhält, schaffen
wir Voraussetzungen, die "bis zum Ladentisch" wirksam sind.
Somit werden Sie bei unseren Produkten und Services automatisch nach RJC-Merkmalen mitversorgt.

RJC für Ihre Werbung

Sie dürfen sicher sein, bei Agosi moralisch und ethisch einwandfreie Produkte zu erwerben. Sie erhalten so die Gewissheit, Ihrem Kunden unbedenklich ein nach fairen Gesichtspunkten gefertigtes Schmuckstück anzubieten – denn Sie können den konfliktfreien Ursprung des Vormaterials von uns als dafür zertifizierte Scheideanstalt belegen. Dafür und/oder auch für Ihre eigene werbliche Nutzung stellen wir Ihnen gerne auf Wunsch unser RJC-Zertifikat zur Verfügung.

Nutzen Sie diesen Wettbewerbsvorteil und zeigen Sie damit zugleich selbst Ihre Verantwortung für Mensch und Umwelt.



ertified Membe 0000 0489 C0000 0044

CoC-Gold von Agosi

Die sichere Basis für Ihre Weiterverarbeitung

Als zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council sind wir inzwischen auch den nächsten Schritt gegangen: das Chain of Custody (CoC) Zertifikat des RJC.

Dieser entscheidende Schritt hat sich als ein weiterer Meilenstein erwiesen: Als erstes deutsches Edelmetallunternehmen hat Agosi das CoC-Zertifikat des RJC für den Nachweis einer konfliktfreien und verantwortungsvollen Lieferkette erhalten. Agosi kann eine geprüfte Herkunft des Goldes aus konfliktfreien und korrekten Quellen sicherstellen und dieses auch per CoC-Begleitdokument für seine CoC-Lieferungen an Kunden ausweisen.

Internationale Standards

Die Forderung nach einer verantwortungsgeprägten Unternehmenspraxis, wie das RJC sie anstrebt, zeichnet sich in der gesamten Edelmetallbranche ab, auch in der Elektronik, Computertechnik und bei Investmentprodukten. Der Kunde fordert Klarheit über Herkunft und Verarbeitung. Das CoC-Zertifikat von Agosi erfüllt zudem die Anforderungen weiterer internationaler Standards:

- >> OECD / Gold Guidance
- PICC (Electronic Citizenship Coalition) / conflict-free smelters programme (industrielle Anwendungen von Edelmetallen)
- » LBMA / Gold Guidance Programme (Agosi ist akkreditierter Good Delivery Refiner der London Bullion Market Association)

Agosi-Produkte setzen ein deutliches Signal für mehr Gerechtigkeit, Fairness und Transparenz.

- >> nachweislich konfliktfrei
- >> verantwortungsvoll produziert
- >> mit Herkunftsnachweis

Fragen Sie Agosi CoC-Gold bei uns an.

Sie erhalten bei uns CoC-konform und mit CoC-Transfer-Dokument:

- >> goldhaltige Halbzeuge
- » Investmentprodukte (Feingoldbarren)
- ›› Feingold (Granalien)



Tischaufsteller

Machen Sie
hier Ihr Atgold
Tu Geld

inkl. 1 Plakat DIN A4

Altgold-Ankauf mit Werbemitteln von Agosi

Hohe Edelmetallnotierungen und beachtliche Vorräte an Altschmuck in privaten Haushalten führen dazu, dass Goldschmieden und Juwelieren auch Altgold zum Ankauf angeboten wird.

Nutzen Sie dieses Vertrauenspotential Ihrer Kunden und die Gelegenheit einer höheren Kundenfreguenz.

Da der Umgang mit Edelmetallen für Sie etwas Alltägliches darstellt, verfügen Sie über die idealen Voraussetzungen für die Annahme von Altgold.

Ausstattung und Prüfung

Eine Waage sowie Prüfsäure zur Bestimmung von Gewicht und Feingehalt der angebotenen Ware finden sich üblicherweise in jeder Werkstatt. Beim Ankauf ist es wichtig, die Personalien des Anliefernden zu erfragen und entsprechend zu dokumentieren (z.B. in einem Edelmetallankaufsbuch). Ebenso sollten die Geschäftsfähigkeit sichergestellt und die Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

Kalkulation


Bei der Kalkulation Ihres Ankaufskurses sind neben der regionalen Wettbewerbssituation besonders folgende Aspekte zu berücksichtigen: Scheidekosten, Risiken durch Kursschwankungen bzw. bei der Ermittlung des Feingehaltes, Kapitalbindung, sonstige Kosten, eigene Gewinnspanne.

Zubehör und Service

Um Ihre Aktivitäten zu unterstützen, stellen wir die nebenstehenden Werbemittel zur Verfügung. Zum Sammeln von Scheidgut und Gekrätz bieten wir kostenlose Behälter an (siehe Seite 45). Für den Transport Ihrer edelmetallhaltigen Abfälle zu uns können Sie gerne unseren Abholservice in Anspruch nehmen.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.

54



AgosiHelfer für den Alltag

AgosiFibel

Wissenswertes über unser Halbzeug-Programm und die Verarbeitung unserer Produkte finden Sie in der AgosiFibel, welche Sie auch über unsere Internetseite downloaden können. www.agosi.de/download



AgosiLegierungskasten

Ein praktischer Helfer auf Ihrem Werktisch ist unser robuster Legierungskasten mit variablen, herausnehmbaren Innenteilen. Ideal zum Aufbewahren und Sortieren von Halbzeugen, Schmuckhalbfabrikaten und sonstigen Kleinteilen.

Bestellen Sie dieses nützliche Utensil zum Vorzugspreis von 10,- Euro am besten gleich mit.





Anwendungstechnik

Nutzen Sie die Beratung durch unsere Experten in technischen und metallurgischen Fragen.

Praxiserfahrene Goldschmiedemeister unterstützen Sie gerne mit Ratschlägen und helfen

Problemlösungen zu finden.

Nachwuchsförderung

Hohen Stellenwert hat bei uns die Unterstützung und Förderung des Nachwuchses.

Wir gewähren Formpreisermäßigungen auf Materialien für Auszubildende, Goldschmiedeschülerinnen und -schüler sowie Studentinnen und Studenten aus dem Schmuckbereich. Bei Gesellen- oder Meisterprüfungen gibt es darüber hinaus noch spezielle Rabatte. Außerdem bieten wir auch gerne für Gruppen die Möglichkeit, im Rahmen der goldschmiedetechnischen Ausbildung bei einer Betriebsbesichtigung einen Blick hinter die Kulissen der Agosi zu werfen.

Werkstattgespräche

Der Dialog mit den Kunden ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher referieren erfahrene Mitarbeiter im Rahmen von fachspezifischen Vorträgen über aktuelle Themen aus dem Alltag des Goldschmiedes oder über die Anwendung unserer Produkte und Hilfsmittel.